

# CLOUD

Frank Gehry, 2005/2010

- Praktisch reissfest, alterungsbeständig und schwer entflammbar
- Energiesparend
- Form lässt sich durch Ausbeulen oder Eindrücken verändern
- Résistant aux déchirures, pratiquement inaltérable et difficilement inflammable
- Faible consommation d'énergie
- La forme peut être modifiée par gonflement ou pression




# BABYCLOUD LED

## Tischleuchte Luminaire de table




- Mit eigens entwickelter LED Lichteinheit (5 W, warmweiss 2700 K)
- Die Hülle ist praktisch reissfest, alterungsbeständig und schwer entflammbar
- Sockel aus Nussbaum
- Lieferung in Geschenkverpackung
- Avec spécialement développé unité d'éclairage à LED (5W, blanc chaud 2700 K)
- Le matériau est pratiquement indéchirable, inaltérable et difficilement inflammable
- Base du Noyer
- Livré dans un coffret cadeau

FX DESIGN AWARD | GOOD DESIGN

Tischleuchte Luminaire de table	Typ Type	Leuchtmittel Source	Lichtfarbe Couleur	Bestellnummer N°. de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
	ON/OFF, kabelintegriert ON/OFF, interrupteur intégré au câble	BABYCLOUD-40	LED 5 W warmweiss blanc chaud 2700 K	51002420	324.00	300.00

Für Netzspannung von 100–240 V, 50/60 Hz  
Pour tension réseau de 100 – 240 V, 50/60 Hz

Material: Polystervlies; Nussbaum; Stahl, verchromt  
Kabel: Schwarz mit Netzsteckerteil  
Matériaux: Toisons en polyester; Noyer; acier, chromé  
Câble: Noir avec alimentation





# CLOUD



## Steh-, Bodenleuchte Lampadaire-, lampe de sol

- Praktisch reissfest, alterungsbeständig und schwer entflammbar
- Energiesparend
- Form lässt sich durch Ausbeulen oder Eindrücken verändern
- Schalter bzw. Dimmer im Kabel integriert
- Résistant aux déchirures, pratiquement inaltérable et difficilement inflammable
- Faible consommation d'énergie
- La forme peut être modifiée par gonflement ou pression
- Commutateur ou variateur intégré au câble

FX DESIGN AWARD | GOOD DESIGN


Stehleuchte Lampadaire	Elemente Éléments	Kabellänge Longueur	Typ Type	Leuchtmittel Source	Bestellnummer N°. de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
	Touchdim1 im Leuchtenfuss Touchdim1 intégré dans le pied	7	2.5 m	CLOUD-10-TD	① excl. 51002418-10-TD	1350.00	1250.00
Bodenleuchte Lampe de sol	Elemente Éléments	Kabellänge Longueur	Typ Type	Leuchtmittel Source	Bestellnummer N°. de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
	Touchdim1 im Leuchtenfuss Touchdim1 intégré dans le pied	5	2.5 m	CLOUD-20-TD	① excl. 51002419-20-TD	982.80	910.00

Material: Polyestervlies  
Kabelfarbe: transparent  
Matériaux: toison en polyester  
Couleur de câble: transparent



INFO [belux.com/cloud](http://belux.com/cloud)

IP20 CE



Leuchtmittel Source	W	V	Lichtfarbe Couleur	Fassung Douille	Lumen	Bestellnummer N°. de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt	
① T/E 	B	42W	230V	827	G24q	3200	59008100	21.60	20.00
	B	42W	230V	830	G24q	3200	59008000		
	B	42W	230V	840	G24q	3200	59007800		

# CLOUD


## Pendelleuchte Luminaire suspendu

- Praktisch reissfest, alterungsbeständig und schwer entflammbar
- Halogen- und energiesparende Fluoreszenzversion
- Form lässt sich durch Ausbeulen oder Eindrücken verändern
- Für Stromschienen geeignet
- Résistant aux déchirures, pratiquement inaltérable et difficilement inflammable
- Version halogène et fluorescente à économie d'énergie
- La forme peut être modifiée par gonflement ou pression
- Adapté aux barres conductrices

FX DESIGN AWARD | GOOD DESIGN

Pendelleuchten Luminaires suspendu		Elemente Eléments	Kabellänge Longueur	Typ Type	Leuchtmittel Source	Bestellnummer N°. de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
	Für Halogenlampen (E27) Dimmbar bauseits Pour lampe halogène (E27) Variable sur site	5	2 m	CLOUD-30	① excl.	51002403-30	496.80	460.00
			5 m	CLOUD-30-5	① excl.	51002403-30-5	540.00	500.00
		7	2 m	CLOUD-32	① excl.	51002403-32	572.40	530.00
			5 m	CLOUD-32-5	① excl.	51002403-32-5	615.60	570.00
		10	2 m	CLOUD-34	① excl.	51002403-34	723.60	670.00
			5 m	CLOUD-34-5	① excl.	51002403-34-5	766.80	710.00
		14	2 m	CLOUD-36	① excl.	51002403-36	961.20	890.00
			5 m	CLOUD-36-5	① excl.	51002403-36-5	1015.20	940.00
	Für energiesparende Fluoreszenzlampen ON/OFF bauseits Pour source fluorescente ON/OFF interrupteur mura	5	2 m	CLOUD-30-FL	② excl.	51002415-30-FL	577.80	535.00
			5 m	CLOUD-30-5-FL	② excl.	51002415-30-5-FL	621.00	575.00
		7	2 m	CLOUD-32-FL	② excl.	51002415-32-FL	664.20	615.00
			5 m	CLOUD-32-5-FL	② excl.	51002415-32-5-FL	707.40	655.00
		10	2 m	CLOUD-34-FL	② excl.	51002415-34-FL	804.60	745.00
			5 m	CLOUD-34-5-FL	② excl.	51002415-34-5-FL	847.80	785.00
		14	2 m	CLOUD-36-FL	② excl.	51002415-36-FL	1058.40	980.00
			5 m	CLOUD-36-5-FL	② excl.	51002415-36-5-FL	1101.60	1020.00

Material: Polyestervlies  
Kabelfarbe: transparent  
Matériaux: toison en polyester  
Couleur de cable: transparent





INFO [belux.com/cloud](http://belux.com/cloud)

Halogen  
Halogène



Fluoreszenz  
Fluorescente




Leuchtmittel Source		W	V	Lichtfarbe Couleur	Fassung Douille	Lumen	Bestellnummer N°. de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
① Halogen		C	70W	230V	E27	1200	59016700	10.80	10.00
② T/E		B	42W	230V	827	G24q	59008100	21.60	20.00
		B	42W	230V	830	G24q	59008000		
		B	42W	230V	840	G24q	59007800		

# CLOUD-XL

## Pendelleuchte Luminaire suspendu

- Ideal über Ess- und Konferenztische
- Praktisch reissfest, alterungsbeständig und schwer entflammbar
- Energiesparend
- Form lässt sich durch Ausbeulen oder Eindrücken verändern
- Convient parfaitement aux tables de salles à manger et salles de conférence
- Résistant aux déchirures, pratiquement inaltérable et difficilement inflammable
- Faible consommation d'énergie
- La forme peut être modifiée par gonflement ou pression

FX DESIGN AWARD | GOOD DESIGN



Pendelleuchte Luminaire suspendu	Elemente Eléments	Kabellänge Longueur	Typ Type	Leuchtmittel Source	Bestellnummer N°. de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
	ON/OFF bauseits Interrupteur mural	16	5 m	CLOUD-XL-60-5	2x ①/② excl. 51002417-5	2203.20	2040.00
	DALI dimmbar bauseits DALI avec variateur mural	16	5 m	CLOUD-XL-60-5-DD	2x ①/② excl. 51002417-5-DD	2332.80	2160.00

Material: Polyestervlies

Kabelfarbe: transparent (ON/OFF); weiss (DALI)

Matériaux: toison en polyester

Couleur de câble: transparent (ON/OFF); blanc (DALI)






Ideal über Ess- und Konferenztische ab 2 m Länge

Convient parfaitement aux tables de salles à manger et salles de conférence à partir de 2m

INFO [belux.com/cloud](http://belux.com/cloud)

 IP20 CE


Leuchtmittel Source			W	V	Lichtfarbe Couleur	Fassung Douille	Lumen	Bestellnummer N°. de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
① T5 HE High Efficiency 	Interna	A	21W	230V	827	G5	1900	59006300	17.30	16.00
	Warm white	A	21W	230V	830	G5	1900	59006200	17.30	16.00
	Cool white	A	21W	230V	840	G5	1900	59006100	17.30	16.00
② T5 HO High Output 	Interna	A	39W	230V	827	G5	3100	59009600	15.10	14.00
	Warm white	A	39W	230V	830	G5	3100	59009500	15.10	14.00
	Cool white	A	39W	230V	840	G5	3100	59010000	15.10	14.00

# MAMACLOUD

## Pendelleuchte Luminaire suspendu

- Jede MAMACLOUD wird von Hand geknüpft und ist ein Unikat
- Neben Standardlängen sind individuelle Grössen und Sonderformen umsetzbar
- Praktisch reissfest, alterungsbeständig und schwer entflammbar
- Form lässt sich durch Ausbeulen oder Eindrücken verändern
- Chaque MAMACLOUD est assemblée à la main et donc un objet unique.
- En plus des longueurs standard, il est possible de réaliser des tailles individuelles et des formes spéciales.
- Résistant aux déchirures, pratiquement inaltérable et difficilement inflammable
- La forme peut être modifiée par gonflement ou pression

FX DESIGN AWARD | GOOD DESIGN

Pendelleuchte Luminaire suspendu	Länge Longueur	Anzahl Leuchtmittel Nombre de sources	Typ Type	Bestellnummer N°. de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
 Version Fluoreszenz ON/OFF bauseits Version fluorescente Interrupteur mural	2 m	4 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-71-FL	51002404-FL	7992.00	7400.00
	3 m	6 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-73-FL	51002405-FL	10476.00	9700.00
	4 m	8 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-75-FL	51002406-FL	13500.00	12500.00
	5 m	10 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-77-FL	51002407-FL	16632.00	15400.00
	6 m	12 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-79-FL	51002408-FL	21168.00	19600.00
	7 m	14 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-81-FL	51002409-FL	23760.00	22000.00
	Version Fluoreszenz DALI dimmbar bauseits Version fluorescente DALI avec variateur mural	2 m	4 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-71-DD	51002404-DD	8100.00
3 m		6 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-73-DD	51002405-DD	10692.00	9900.00
4 m		8 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-75-DD	51002406-DD	13608.00	12600.00
5 m		10 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-77-DD	51002407-DD	16740.00	15500.00
6 m		12 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-79-DD	51002408-DD	21384.00	19800.00
7 m		14 × ① / ② / ③ excl.	MAMACLOUD-81-DD	51002409-DD	23760.00	22000.00

Material: Polyestervlies

Kabelfarbe: weiss

Mit Fassungs- und Geräteträger; vorkonfektioniert

Kabellänge 10 m

Andere Längen und Formen auf Anfrage


Matériaux: toison en polyester

Couleur de câble: blanc

Avec support de douille et d'appareils ; préconfectionné




Longueur de câble 10 m

Autres longueurs et formes sur demande




INFO [belux.com/cloud](http://belux.com/cloud)


IP20 CE

Leuchtmittel Source		W	V	Lichtfarbe Couleur	Fassung Douille	Lumen	Bestellnummer N°. de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
① T/E		B	42W	230V	827	G24q	3200	21.60	20.00
		B	42W	230V	830	G24q	3200		
		B	42W	230V	840	G24q	3200		
② T/E		B	32W	230V	827	G24q	2400	21.60	20.00
		B	32W	230V	830	G24q	2400		
		B	32W	230V	840	G24q	2400		
③ T/E		B	26W	230V	827	G24q	1800	21.60	20.00
		B	26W	230V	830	G24q	1800		
		B	26W	230V	840	G24q	1800		


MAMACLOUD-71




MAMACLOUD-73




MAMACLOUD-75




MAMACLOUD-77



MAMACLOUD-79



MAMACLOUD-81





Das Material ist praktisch reissfest, alterungsbeständig und schwer entflammbar.  
Le matériau est pratiquement indéchirable, inaltérable et difficilement inflammable.