



Ein neues Licht
für moderne
Arbeitswelten

LIGHTPAD OFFICE

LIGHTPAD sorgt mit einzigartigen Lichtstimmungen für beste Atmosphären im Büro. Die einzigartige, doppelt asymmetrische Lichtverteilung garantiert gleichmässige und reflexionsfreie Beleuchtung. **LIGHTPAD** lässt sich einfach und intuitiv steuern und bietet einiges mehr als eine gewöhnliche Leuchte. MyData Analysis macht aus der Lichtquelle **LIGHTPAD** zusätzlich eine Datenquelle. In die Leuchte integrierte Sensoren geben Aufschluss zu Daten aus der Umgebung wie Raumklima, Gebäudeauslastung und Anwesenheiten und zeigen Optimierungspotenziale auf. Effizienz steigern, Kosten sparen und Zeit gewinnen – das alles ermöglicht Ihnen **LIGHTPAD** mit MyData Analysis.

FEATURES

- _____
- Doppelt asymmetrische Lichtverteilung zur gleichmässigen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ohne Mehrfachschatten
- _____
- Superschlankes Kopfdesign von nur 19 mm
- _____
- Bis zu 4 Leuchtenköpfe an nur einem Standrohr minimieren den visuellen Widerstand im Raum
- _____
- Kommunikationsmodul ALONE at WORK® als Zubehör
- _____
- Bewegungs- und Tageslichtsensor SensoDim® 3 in jedem einzelnen Leuchtenkopf
- _____
- Zukünftige Anbindung an MyData Analysis möglich
- _____
- Konfiguration über Web-App «Flash MyLight» möglich
- _____
- Leuchteneffizienz bis zu 133 lm/W
- _____
- Bürotauglich (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²)
- _____
- Design by schneider+schumacher, Frankfurt am Main
- _____

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	51 W – 219 W
Leuchtenlichtstrom	6800 lm – 28'800 lm
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 90
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko


SPEZIFIKATIONEN

- _____
- 70 % indirektes Licht, 30 % direktes Licht
- _____
- Höhe: 2000 mm
- _____
- Leuchtenkopfhöhe: 19 mm
- _____
- Farben: weiss, silber
- _____
- Mit oder ohne Bedienelement im Standrohr erhältlich
- _____
- Vier verschiedene Fussplattenformen garantieren bestmögliche Platzierung
- _____

ANWENDUNGSFELDER


Office & Education: Grossraumbüros, Einzelbüros

 IP20 230V 650°C




STEHLEUCHE LIGHTPAD OFFICE FÜR EINZELTISCH LINKS

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2007.8031	2007.8032
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2007.8027	2007.8028
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	4 2007.8101	2007.8105
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	4 2007.8102	2007.8106
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2007.8007	2007.8008
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2007.8003	2007.8004
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	4 2007.8099	2007.8103
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	4 2007.8100	2007.8104
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8033	2007.8034
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8029	2007.8030
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	5 2007.8109	2007.8113
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	5 2007.8110	2007.8114
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8009	2007.8010
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8005	2007.8006
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	5 2007.8107	2007.8111
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	5 2007.8108	2007.8112
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3 2007.8197	2007.8201
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3 2007.8198	2007.8202
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	6 2007.8221	2007.8225
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	6 2007.8222	2007.8226
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3 2007.8195	2007.8199
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3 2007.8196	2007.8200
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	6 2007.8219	2007.8223
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	6 2007.8220	2007.8224




STEHLEUCHE LIGHTPAD OFFICE
FÜR EINZELTISCH RECHTS


Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU	
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1	2007.8245	2007.8249
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1	2007.8246	2007.8250
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	4	2007.8253	2007.8257
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	4	2007.8254	2007.8258
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1	2007.8243	2007.8247
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1	2007.8244	2007.8248
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	4	2007.8251	2007.8255
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	4	2007.8252	2007.8256
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	2	2007.8285	2007.8289
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	2	2007.8286	2007.8290
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	5	2007.8261	2007.8265
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	5	2007.8262	2007.8266
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	2	2007.8283	2007.8287
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	2	2007.8284	2007.8288
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	5	2007.8259	2007.8263
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	5	2007.8260	2007.8264
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3	2007.8269	2007.8273
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3	2007.8270	2007.8274
55 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	6	2007.8277	2007.8281
55 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	6	2007.8278	2007.8282
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3	2007.8267	2007.8271
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3	2007.8268	2007.8272
55 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	6	2007.8275	2007.8279
55 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	6	2007.8276	2007.8280



1




2




STEHLEUCHTE LIGHTPAD OFFICE
FÜR EINZELTISCH MITTIG

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
51 W	6800 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2007.8037	2007.8038
51 W	6800 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2007.8035	2007.8036
51 W	6800 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2007.8117	2007.8121
51 W	6800 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2007.8118	2007.8122
51 W	6800 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2007.8013	2007.8014
51 W	6800 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2007.8011	2007.8012
51 W	6800 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2007.8115	2007.8119
51 W	6800 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2007.8116	2007.8120




STEHLEUCHE LIGHTPAD OFFICE FÜR ZWEIERTISCH SEITLICH


Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2007.8041	2007.8042
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2007.8039	2007.8040
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8125	2007.8129
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8126	2007.8130
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2007.8017	2007.8018
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2007.8015	2007.8016
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8123	2007.8127
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8124	2007.8128
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	2 2007.8081	2007.8082
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	2 2007.8079	2007.8080
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	5 2007.8133	2007.8137
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	5 2007.8134	2007.8138
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	2 2007.8077	2007.8078
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	2 2007.8075	2007.8076
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	5 2007.8131	2007.8135
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	5 2007.8132	2007.8136
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3 2007.8205	2007.8209
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3 2007.8206	2007.8210
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	6 2007.8229	2007.8233
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	6 2007.8230	2007.8234
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3 2007.8203	2007.8207
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	3 2007.8204	2007.8208
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	6 2007.8227	2007.8231
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	6 2007.8228	2007.8232




1




2



3




4




STEHLEUCHE LIGHTPAD OFFICE FÜR ZWEIERTISCH MITTIG


Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
102 W	13600 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2007.8045	2007.8046
102 W	13600 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2007.8043	2007.8044
102 W	13600 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8141	2007.8145
102 W	13600 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8142	2007.8146
102 W	13600 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2007.8021	2007.8022
102 W	13600 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2007.8019	2007.8020
102 W	13600 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8139	2007.8143
102 W	13600 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8140	2007.8144
102 W	13600 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8089	2007.8090
102 W	13600 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8087	2007.8088
102 W	13600 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8149	2007.8153
102 W	13600 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8150	2007.8154
102 W	13600 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8085	2007.8086
102 W	13600 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8083	2007.8084
102 W	13600 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8147	2007.8151
102 W	13600 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8148	2007.8152




1




2



3




4




STEHLEUCHE LIGHTPAD OFFICE FÜR ZWEIERTISCH SEITLICH WEIT


Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8057	2007.8058
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8055	2007.8056
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8157	2007.8161
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8158	2007.8162
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8053	2007.8054
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8051	2007.8052
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8155	2007.8159
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8156	2007.8160
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	2 2007.8213	2007.8217
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	2 2007.8214	2007.8218
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8237	2007.8241
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8238	2007.8242
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	2 2007.8211	2007.8215
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	2 2007.8212	2007.8216
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8235	2007.8239
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8236	2007.8240




1




2



3




4




STEHLEUCHE LIGHTPAD OFFICE FÜR ZWEIERTISCH MITTIG WEIT


Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
102 W	13600 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2007.8049	2007.8050
102 W	13600 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2007.8047	2007.8048
102 W	13600 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8181	2007.8185
102 W	13600 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8182	2007.8186
102 W	13600 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2007.8025	2007.8026
102 W	13600 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2007.8023	2007.8024
102 W	13600 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8179	2007.8183
102 W	13600 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	3 2007.8180	2007.8184
102 W	13600 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8097	2007.8098
102 W	13600 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8095	2007.8096
102 W	13600 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8189	2007.8193
102 W	13600 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8190	2007.8194
102 W	13600 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8093	2007.8094
102 W	13600 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	2 2007.8091	2007.8092
102 W	13600 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8187	2007.8191
102 W	13600 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	4 2007.8188	2007.8192



1




2




STEHLEUCHE LIGHTPAD OFFICE FÜR ZWEIERTISCH LÄNGS


Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	1 2007.8298	2007.8302
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	1 2007.8299	2007.8303
110 W	14400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form	mit 1 Bedienelement	2 2007.8335	2007.8294
110 W	14400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form	mit 1 Bedienelement	2 2007.8291	2007.8295
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	1 2007.8300	2007.8304
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	1 2007.8301	2007.8305
110 W	14400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form	mit 1 Bedienelement	2 2007.8292	2007.8296
110 W	14400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form	mit 1 Bedienelement	2 2007.8293	2007.8297



1






2



STEHLEUCHE LIGHTPAD OFFICE FÜR DREIERTISCH

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
161 W	21200 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8065	2007.8066
161 W	21200 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8063	2007.8064
161 W	21200 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2007.8165	2007.8169
161 W	21200 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2007.8166	2007.8170
161 W	21200 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8061	2007.8062
161 W	21200 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8059	2007.8060
161 W	21200 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2007.8163	2007.8167
161 W	21200 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2007.8164	2007.8168




1

2

STEHLEUCHE LIGHTPAD OFFICE FÜR VIERERTISCH

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
219 W	28800 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8073	2007.8074
219 W	28800 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8071	2007.8072
219 W	28800 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2007.8173	2007.8177
219 W	28800 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2007.8174	2007.8178
219 W	28800 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8069	2007.8070
219 W	28800 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2007.8067	2007.8068
219 W	28800 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2007.8171	2007.8175
219 W	28800 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2007.8172	2007.8176




GATEWAY MYDATA ANALYSIS

Hinweis	Bestell-Nummer
Power over Ethernet	2006.9706



ALONEATWORK

Hinweis	Bestell-Nummer
	2004.1297



KOMMUNIKATIONSMODUL MTM SENSORS

Hinweis	Bestell-Nummer
	2004.0205



KOMMUNIKATIONSMODUL MTM

Hinweis	Bestell-Nummer
	2004.0204