


SCHÄTTI LEUCHTEN

Licht für Arbeitsplatz und Architektur

Light for workspaces and architecture



Schätti Leuchten entwickelt Licht für Arbeitsplatz und Architektur.

Schätti Leuchten sind schlicht, einfach zu bedienen und lichttechnisch auf dem neuesten Stand. Die Entwürfe des Schweizer Designers Jörg Boner werden in den Schweizer Alpen hergestellt.

Das 89-jährige Familienunternehmen Schätti entwickelt und produziert Leuchten und Kleingeräte in den Schweizer Alpen, in Schwanden, Glarus Süd.

Schätti Leuchten designs light for workspaces and architecture.

The Schätti Leuchten collection is defined by its clarity in form and function and its up-to-date technology. Jörg Boner is the author of these luminaires produced in the Swiss Alps.

The 89-year-old family-run business Schätti develops and produces luminaires and small appliances in the Swiss alpine town of Schwanden, Glarus Süd.

ANDAR

Das konische Blechband der ANDAR Wandleuchten definiert ihre schlichte Form. Die ANDAR Baureihe umfasst hocheffiziente Wandleuchten, dimmbar über die DALI Schnittstelle. Die Leuchte ist in zwei Längen, in verschiedenen Lichtstärken und in 3000K oder 4000K verfügbar.

Bei der Version CARE lassen sich der direkte und indirekte Lichtanteil einzeln schalten und dimmen. Die ANDAR CARE erfüllt die besonderen Ansprüche einer Bettenleuchte für Spitäler und Heime. Die ANDAR Leuchten enthalten hocheffiziente LED Lichtquellen.

ANDAR 463
L 463 mm
B 112 mm
H 52 mm

ANDAR 623
L 623 mm
B 112 / 125 / 120 mm
H 52 mm

ANDAR CARE
L 900 / 1200 mm
B 126 mm
H 52 mm

The ANDAR's conical metal band defines the reduced form. The ANDAR series comprises highly efficient wall lights dimmed by DALI. ANDAR is available in two lengths, in different light intensities and in 3000K or 4000K.

The CARE version allows the individual control of direct and indirect light. The ANDAR CARE meets the specific requirements of a bedside luminaires for hospitals. The ANDAR luminaires contains highly efficient LED light sources.



ANDAR CARE 1200



ANDAR 623



Alternative Montage / Alternative mounting

CIRCULAR

Der Designer Jörg Boner formt das für die Schättli Leuchten charakteristische Metallband zu einer runden, konischen Leuchte. Die CIRCULAR erweitert die Kollektion mit Steh-, Pendel- und Deckenleuchten in verschiedenen Durchmesser und bietet eine qualitativ hochwertige Ausleuchtung. Die effizienten LED Leuchten sind in 3000K oder 4000K und in verschiedenen Lichtstärken erhältlich und lassen sich mit DALI dimmen. Die CIRCULAR Leuchten enthalten hocheffiziente LED Lichtquellen.

CIRCULAR PO
Ø 400, 600, 900 mm
H 52 mm

CIRCULAR P
Ø 300, 400, 600, 900 mm
H 52 mm

CIRCULAR C
Ø 300, 400, 600, 900 mm
H 57 mm

The designer Jörg Boner forms Schättli Leuchten's characteristic metal band into the round, conical CIRCULAR. The series consists of floor standing, pending and ceiling luminaires in various diameters. The efficient LED lights are available in 3000K or 4000K and in different light intensities. They can be dimmed by DALI. The CIRCULAR luminaires contains highly efficient LED light sources.



CIRCULAR C 400



CIRCULAR PO 600



CIRCULAR P 400

CIRCULAR

Die CIRCULAR LED Reihe wurde eigens für Büroarbeitsplätze und Architektur konzipiert. Die CIRCULAR F ist eine formschöne und lichtstarke Stehleuchte. Sie lässt sich mittels Dimmer regulieren und sorgt für angenehmes Arbeitslicht.

Die CIRCULAR Leuchten Kollektion enthält hocheffiziente LED Lichtquellen und zeichnet sich durch blendfreies Licht und gute Farbwiedergabe aus.

CIRCULAR FE

Durch seitliche Positionierung des Fusses, eignet sich die CIRCULAR FE/S 600 besonders für Tische und Raumecken. Der Designer Jörg Boner formt das für die Schättli Leuchten charakteristische Metallband zu einer runden, konischen Leuchte. Die Minergie® zertifizierte CIRCUALR FE ist optional mit Tageslichtsensor und Bewegungssteuerung sowie in 10 Gehäusefarben erhältlich.

CIRCULAR F
Ø 400, 600 mm
H 1620 / 1915 mm

CIRCULAR FE
Ø 600 mm
H 1915 mm

The CIRCULAR luminaires has been designed for office workplaces and architecture. The CIRCULAR F floor standing luminaire is a elegant and bright floor lamp. They can be regulated by dimmer and thus ensure pleasant working light.

The CIRCULAR luminaire collection contains highly efficient LED light sources and is characterized by glare-free light and good color rendering.

CIRCULAR FE

The characteristic is the eccentric position of the lamp tube. The Minergie® certified CIRCUALR FE is optionally available with a daylight sensor and motion detector (FE/S) They can be dimmed by key button. The CIRCULAR series consists of floor standing, pending and ceiling luminaires in various diameters. The designer Jörg Boner forms Schättli Leuchten's characteristic metal band into the round, conical CIRCULAR. The floor standing luminaire is available in 10 case colour.



CIRCULAR FB 600



CIRCULAR FE 600

CIRCULAR

Die Produktfamilie CIRCULAR wurde um eine weitere Powerleuchte ergänzt. Mit einem Durchmesser von 90 cm eignet sich die lichtstarke Stehleuchte besonders für mehrere Büroarbeitsplätze und die Architektur.

Die CIRCULAR Leuchte enthält hocheffiziente LED Lichtquellen und zeichnet sich durch blendfreies Licht und gute Farbwiedergabe aus.

CIRCULAR F 900

Der Designer Jörg Boner formt das für die Schätti Leuchten charakteristische Metallband zu einer runden, konischen Leuchte. Die hohe CIRCULAR ist über CASAMBI steuerbar. Optional ist die Leuchte mit Sensor und in 10 Gehäusefarben erhältlich.

The product family CIRCULAR was supplemented by another power luminaire. With a diameter of 90 cm, the powerful floor lamp is particularly suitable for several office workplaces and architecture.

The CIRCULAR luminaire contains highly efficient LED light sources and features glare-free light and good color rendering.

CIRCULAR F 900

Designer Jörg Boner shapes the metal band characteristic of Schätti Leuchten into a round, conical luminaire. The high CIRCULAR F 900 is controllable via Casambi. Optionally, the luminaire is available with sensor and in 10 case colour.

CIRCULAR F 900

Ø 900 mm

H 2100 - 2300 mm



CIRCULAR F 900

ECLAR

Die ECLAR Leuchten sind zeitgemässe LED Büro Stehleuchten mit einer ruhigen und dennoch charaktvollen Formgebung. Die Leuchten sind modular aufgebaut, mit wenigen Handgriffen montiert und einfach zu bedienen. Die ECLAR Leuchten sind je nach Ausstattung dimmbar oder regeln sich selbst mittels Tageslichtsensor und Präsenzmelder. Die Minergie® zertifizierte ECLAR Stehleuchte enthält hocheffiziente LED und überzeugt mit blendfreiem Licht und exzellenter Farbwiedergabe.

ECLAR F R / S
L 480 mm
B 375 mm
H 1921 mm

The ECLAR lights are contemporary LED office standing lights. Their appearance is calm, yet full of character. The lights are modular, assembled in a few simple steps and user friendly. The ECLAR luminaires are dimmable and optionally equipped with ambient light and motion sensor. The Minergie® certified ECLAR free-standing luminaire contains highly efficient LED stands out with glare-free light and excellent color rendering.



Strukturblende und Sensor / Prism structured panel and sensor



ECLAR T



ECLAR R / ECLAR

ECLAR R

Der raffiniert geformte Raster der ECLAR R verleiht der Leuchte eine starke Identität. Mit Raster und Strukturblende ist die ECLAR R ausgezeichnet entblendet und für Steharbeitsplätze besonders geeignet. Die LED Stehleuchte ist dimmbar und optional mit Tageslicht- und Bewegungssteuerung ausgestattet. Die ECLAR R enthält hocheffiziente LED Lichtquellen und überzeugt durch ausgezeichnete Lichtqualität.

The sophisticated grid of ECLAR R defines the floor lamp's identity. The metal grid and the prism structured panel create glare-free light, particularly suitable for standing desks. The LED luminaire is dimmable and optionally equipped with ambient light and motion sensor. The ECLAR R contains highly efficient LED light sources and stands out with excellent light quality.

ECLAR F R / F R S


L 480 mm

B 375 mm

H 1921 mm



ECLAR R



Sensor im Leuchtenraster / Sensor and metal grid



Aufsteckbarer Leuchtenkopf / demountable lamphead



3 Bauteile, 2 Schrauben / 3 parts, 2 screws

PENDAR

Die PENDAR ist eine schlanke Pendelleuchte mit feiner Formgebung. Im Leuchtkörper ist das Betriebsgerät mit DALI Schnittstelle integriert. Das Licht der hocheffizienten LED Module wird weich an der Strukturblende gestreut. Es entsteht ein blendfreies, harmonisches Licht. Die Pendelleuchte PENDAR P ist in 3000K und 4000K verfügbar. Die Leuchten enthalten hocheffiziente LED Lichtquellen. PENDAR C kann direkt an der Decke montiert werden.

The PENDAR is an elegantly shaped, slim pendant LED luminaire. The DALI driver is integrated in the lampshade. Driver and LED modules are highly energy efficient. Soft glare-free light emanates through the structured prism panel. PENDAR P is available in two lengths and in either 3000K or 4000K. The luminaires contains highly efficient LED light sources. PENDAR C can be mounted directly to the ceiling.

PENDAR P / C 1200

L 1202 mm

B 99 mm

H 52 mm

PENDAR P / C 1500

L 1502 mm

B 99 mm

H 52 mm



PENDAR C 1200



PENDAR P 1500



PENDAR P 1200

PENDAR R

Die PENDAR P R Leuchten erhalten durch den fein gezeichneten Raster einen besonderen Charakter. Das von den hocheffizienten LED-Modulen ausgehende Licht wird in den weissen Feldern des Rasters gestreut. Es entsteht eine blendfreie Leuchte mit einem weich akzentuierten Licht. Die weiss pulverbeschichtete Pendelleuchte ist in 3000K oder 4000K verfügbar. Die PENDAR Leuchten enthalten hocheffiziente LED Lichtquellen. Die nur direkt strahlende PENDAR C R kann an der Decke montiert werden.

The elegantly shaped grid characterizes the PENDAR R luminaires. The light emitted from the highly efficient LED modules is scattered through the grid. The result is glare-free illumination with a subtly accentuated light. The white powder coated pendant lamp is available in either 3000K or 4000K. The PENDAR luminaires contains highly efficient LED light sources. The solely directly emitting PENDAR C R can be mounted to the ceiling.

PENDAR P R / C R 1200

L 1202 mm
B 99 mm
H 60 mm

PENDAR P R / C R 1500

L 1502 mm
B 99 mm
H 60 mm



PENDAR C R 1200



PENDAR R 1200



PENDAR R 1200

TABULAR FB S

TABULAR LED ist eine Stehleuchte für 2 bis 4 Arbeitsplätze. Der einfach montierbare Leuchtenkopf mit den integrierten LED Modulen und Betriebsgeräten wird von einem schlanken Metallrohr zentral getragen. Der direkte und indirekte Lichtanteil kann individuell geregelt werden. Die weiss pulverbeschichtete Leuchte ist mit Präsenzmelder und Tageslichtsteuerung ausgestattet. Die TABULAR Leuchte enthält hocheffiziente LED Lichtquellen.

TABULAR LED is a standard floor lamp for 2 to 4 work-places and easy to assemble. The lamp head with integrated LED modules and drivers is centrally carried by a slender metal tube. The direct and indirect lighting can be controlled individually. The white powder coated luminaire is equipped with a motion and an ambient light sensor. The TABULAR LED luminaire contain highly efficient LED light sources.

TABULAR FB S

L 643 mm
B 408 mm
H 1975 mm



Steckanschluss / Plug connection



Taster Direkt- und Indirektlicht / direct and indirect light buttons



TABULAR FB S

STEDAR

STEDAR F

Das Besondere Merkmal der Stehleuchte ist der lange 120 cm drehbare Leuchtenkopf. Durch die gradlinige und schlanke Form wird ein sehr gutes blendfreies Arbeitslicht erzeugt. Das Licht kann dorthin gelenkt werden, wo es gerade benötigt wird. Mittels Dimmer lässt sich die Leuchte regulieren und sorgt für angenehmes Arbeits- und Leselicht. Lichtfarben sind in 3000K und 4000K erhältlich.

STEDAR FD

Der drehbare Leuchtenkopf gibt durch seine gradlinige und schlanke Form ein sehr gutes blendfreies Licht wo es gerade benötigt wird. Mittels Dimmer lässt sich die Leuchte regulieren und sorgt für angenehmes Arbeits- und Leselicht. Lichtfarben sind in 2700K, 3000K und 4000K erhältlich.

STEDAR L

Das Licht kann durch den drehbaren Leuchtenkopf dorthin bewegt werden, wo das Licht gerade benötigt wird. Mittels Dimmer lässt sich die Leuchte regulieren und sorgt für angenehmes Arbeitslicht.

STEDAR F
L 1200 mm
H 1930 mm

STEDAR FD
L 623 mm
H 1354 mm

STEDAR L
L 623 mm
H 591 mm



STEDAR L

STEDAR F

Special features of the table lamp are the rotatable base and long lamp head. The straight and slim shape of the lamp head creates a very good, glare-free work surface. The light can be directed to where it is needed. The lamp can be regulated with a dimmer and ensures pleasant and glare-free working and reading light. Light colours are available in 3000K and 4000K.

STEDAR FD

Special features of the short standing floor luminaire are the turnable lamp head. The straight and slim shape of the lamp head creates a very good, glare-free light. The light can be directed to where it is needed. The lamp can be regulated indirectly and directly with a dimmer and ensures pleasant and glare-free working and reading light. Light colours are available in 2700K, 3000K and 4000K. The short STEDAR FD was developed from the Schätti collection by the Swiss designer Jörg Boner.

STEDAR L

Special features of the table luminaire are the turnable base and lamp head. The light can be directed to where it is needed. The lamp can be regulated with a dimmer and ensures pleasant and glare-free work and reading light.



STEDAR FD



STEDAR L / F / FD

SIDAR

Das Licht der SIDAR P Leuchten tritt als Direktlicht nach unten durch eine opake Blende aus. Zur Decke entsteht eine indirekte Lichtsituation und auf der Aussenhülle durch die Anordnung der Lamellen ein atmosphärisches Umgebungslicht. Die SIDAR F Standleuchte steht auf einem massiven, naturbelassenen Betonsockel. Der plissierte Leuchterschirm aus Blechlamellen wird von einem feinen Rohr getragen. Alle SIDAR Leuchten haben eine universelle E27 Fassung. Die SIDAR ist ein Entwurf von Jörg Boner und Christian Deuber. Die SIDAR Leuchten, seit 2009 durch Schättli hergestellt, haben 2014 den Weg in die Schättli Leuchten Kollektion gefunden.

SIDAR's pleated metal lamellae shade creates a decorative lighting situation on the ceiling and walls. Downwards the SIDAR P pendant lamps shines through an opaque panel. The SIDAR floor lamp rises from a raw, massive concrete base. A slender tube carries the pleated metal shade. All SIDAR lamps have E27 sockets. The SIDAR was designed by Jörg Boner and Christian Deuber. The SIDAR lights, manufactured by Schättli since 2009, found their way into the Schättli Leuchten collection in 2014.

SIDAR P 45	SIDAR P 50	SIDAR P 60
Ø 452 mm	Ø 520 mm	Ø 592 mm
H 432 mm	H 375 mm	H 316 mm

SIDAR F
Ø 452 mm
H 1648 mm



SIDAR P 45



SIDAR P 50



SIDAR P 60



SIDAR F

DRI

Die DRI ist in mehrfacher Hinsicht eine besondere Tischleuchte mit überraschenden Lichteffekten. Ihr Aufbau: 3 identische Blechteile tragen den dreiblättrigen Leuchtschirm, zusammengehalten wird sie durch die E27 Fassung und zwei Lochscheiben. Ihre Entstehung: die DRI Leuchte ist 2009 zum 75-jährigen Jubiläum der Firma Schätti durch Jörg Boner passend zur Schätti Metallwarenfertigung entworfen worden. Und ihr Name: DRI nimmt Bezug auf die dreiblättrige Form und auf die drei Brüder der dritten Unternehmergeneration.

The DRI is in many ways a peculiar table lamp with astonishing light effects. Its structure: The 3 identical sheet metal parts which carry the trifoliate lampshade, are hold together by the E27 socket and two discs. Its origin: In 2009 for the Schätti's 75th anniversary, Jörg Boner designed the DRI lamp customized for the Schätti metalware production. And its name: DRI refers to the trifoliate shape and to the three brothers of Schätti's third generation.

DRI
Ø 286 mm
H 262 mm



DRI in Einzelteilen / pieces



DRI – signalweiss/signal white



DRI – reinweiss/pure white



DRI – grauweiss/gray white



DRI – blaugrau/blue gray



DRI – rosa/pink



DRI – braunrot/brown red



DRI – schwarzviolet/black violet



DRI – schwarz/black

ANDAR

ANDAR CARE

CIRCULAR

ANDAR 463

L 463 mm
B 112 mm
H 52 mm

ANDAR 623

L 623 mm
B 112 / 125 / 120 mm
H 52 mm

ANDAR CARE 900

L 932 mm
B 126 mm
H 52 mm

ANDAR CARE 1200

L 1214 mm
B 126 mm
H 52 mm

CIRCULAR C

Ø 400, 600, 900 mm
H 57 mm

CIRCULAR F


Ø 400, 600, 900 mm
H 1620 / 1915 mm / 2100-2300 mm

CIRCULAR P

Ø 300, 400, 600, 900 mm
H 52 mm

CIRCULAR PO

Ø 400, 600, 900 mm
H 52 mm



ECLAR

ECLAR F R / F S
L 480 mm
B 375 mm
H 1921 mm

ECLAR F R / F R S
L 480 mm
B 375 mm
H 1921 mm

PENDAR

PENDAR P / C 1200
L 1202 mm
B 99 mm
H 52 mm


PENDAR P R / C R 1200
L 1202 mm
B 99 mm
H 60 mm

PENDAR P / C 1500
L 1502 mm
B 99 mm
H 52 mm

PENDAR P R / C R 1500
L 1502 mm
B 99 mm
H 60 mm

TABULAR

TABULAR F B S
L 643 mm
B 408 mm
H 1975 mm



STEDAR

STEDAR F
L 1200 mm
H 1930 mm

STEDAR FD
L 623 mm
H 1354 mm

STEDAR L
L 623 mm
H 591 mm

SIDAR

SIDAR P 45
Ø 452 mm
H 432 mm


SIDAR P 50
Ø 520 mm
H 375 mm

SIDAR P 60
Ø 592 mm
H 316 mm


SIDAR F / FD
Ø 452 mm
H 1648 mm

DRI


DRI
Ø 286 mm
H 262 mm




Farben / Colors




RAL 9003 signalweiss/signal white




RAL 9010 reinweiss/pure white




NCS S1000-N grauweiss/gray white



NCS S2000-N hellgrau/light gray



NCS S2005-B20G blaugrau/blue gray



NCS S2005-Y20R hellbeige/light beige




NCS S1015-Y90R rosa/pink



NCS S3560-Y70R braunrot/brown red



NCS S8010-R70B schwarzviolett/black violet



RAL 9005 schwarz/black



Tschingelhörner mit/with Martinsloch in Elm, Glarus Süd, Schweiz/Switzerland (Foto © Samuel Trümpy)

Besuchen Sie uns in unserem Schätti Leuchten Showroom und Manufaktur an der Sernftalstrasse 34B in Schwanden.

Visit us in our Schätti Leuchten showroom and manufactory at Sernftalstrasse 34B, Schwanden.

Schätti Leuchten
Schätti AG Metallwarenfabrik

Tschachen 2
8762 Schwanden

www.schaetti-leuchten.ch
info@schaetti-leuchten.ch

T +41 55 647 34 44
F +41 55 647 34 21